



کد بسته پیشنهادی : P7007

اقلام موجود در این بسته



Mini mobile signal repeater F10 DCS

در سال ۲۰۱۱ شرکت هاپتک تصمیم گرفت در دسته تقویت کننده های *Mini* این شرکت مدل جدید را راهی بازار کند . بنابراین *mini mobile signal repeater F10 DCS* جدید ترین ساخته این شرکت نام گرفت . این دستگاه توان آنتن دهی تا ۵۰۰ متر مربع را دارد .

این دستگاه در محدوده فرکانسی ۸۹۰-۹۶۰ و ۱۷۱۰ - ۱۸۸۰ مگاهرتز می باشد و از این نظر در دسته تقویت کننده های دو باند قرار می گیرد .



منبع تغذیه دستگاه از برق شهری (AC) ۲۲۰ تغذیه می کند و آداپتور آن ۹ ولت می باشد . قدرت این دستگاه ۲۷ دسیبل می باشد. بهره (*gain*) این دستگاه ۶۰ الی ۶۵ دسیبل می باشد .

بازرگانی ایران آنتن



دفتر فروش : ۰۲۱-۲۲۲۶۶۷۲۷

دفتر فنی : ۰۲۱-۲۲۶۴۹۰۴۰

Logarithm Antenna

آنتن لگاریتمی ، یک آنتن گیرنده می باشد که در خارج از محیط داخلی ساختمان (جایی که سیگنال و آنتن دهی موبایل وجود دارد) قرار می گیرد . به وسیله این آنتن و کابل و کانکتور امواج ضعیف به دستگاه ریپتر فرستاده می شود تا امواج را برای تکثیر در محیط تقویت کند .



GSM DCS 3G Panel Antenna

آنتن پنلی یک آنتن فرستنده می باشد که در داخل محیط ساختمان (جایی که آنتن دهی وجود ندارد) قرار می گیرد و سیگنال تقویت شده را از دستگاه ریپتر موبایل به وسیله کابل و کانکتور دریافت می کند و آن را در محیط تکثیر می کند .



بازرگانی ایران آنتن



دفتر فروش : ۰۲۱-۲۲۲۶۶۷۲۷

دفتر فنی : ۰۲۱-۲۲۶۴۹۰۴۰

پیش فاکتور بسته پیشنهادی P7007

کد کالا	نام کالا	تعداد	قیمت واحد (تومان)	قیمت کل (تومان)
R7107	mini mobile signal repeater F10 DCS	۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
A7200	Logarithm Antenna	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
A7203	GSM DCS 3G Panel Antenna	۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
C7301	RG 213 Connector	۴	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
CA7301	C-FBY50 Ohm coaxial cable	۰	۵,۰۰۰	۰

۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان

جمع کل :

تومان

تخفیف :

تومان

مالیات :

توجه : شما برای راه اندازی کامل به مقدار مورد نیاز کابل نیاز دارید که در این پیش

فاکتور ما به شما مدل C-FBY50 Ohm coaxial cable را پیشنهاد می دهیم . هزینه

این کابل بر حسب هر متر می باشد . که به صورت جداگانه باید پرداخت شود .

وب سایت : www.iranten.net